



## Artikelbezeichnung

C.FD1S.027.RA

## UMDNS

## ISO-Norm

500.204.001.003.027

## VPE

10

## Maße (Länge in mm)

### 1. Angaben zu Bestandteilen/Zusammensetzung/Merkmalen

Art: Hartmetallbohrer (Finierer, Knochenfräser, Rosenbohrer

usw.),

Farbe:



### 2. Mögliche Gefahren

Bei sachgemäßer Handhabung (Berücksichtigung Handhabung und Drehzahl, Gesichtsschutz und Mundschutz etc.)

- keine Gefahr, Wassergefährdungsklasse: 0 (Selbsteinstufung)

### 3. Erste-Hilfe-Maßnahmen

keine besonderen Maßnahmen erforderlich

### 4. Maßnahmen zur Brandbekämpfung

Produkt brennt nicht. Umgebungsbrand mit entsprechenden

Löschmitteln gemäß Brandschutzordnung löschen.

### 5. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

nicht relevant

### 6. Handhabung und Lagerung

Gemäß empfohlener Drehzahl im Schaft entsprechendes

Antriebsselement anwenden, trocken lagern, Kontamination

nach Reinigung durch Thermodesinfektor bzw. Autoklaven

vermeiden, Temperaturschwankungen und Kontakt mit

Säuren, Chemikalien vermeiden

- vor Anwendung Instrument sterilisieren



- Drehzahlbegrenzung (U/min) 30.000

- Arbeitswinkel und Anpressdruck berücksichtigen

- festen Sitz im Antriebsselement prüfen

### 7. Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Gebrauchs- & Sicherheitshinweise



### 8. Physikalische und chemische Eigenschaften

Geruch: ohne, Flammpunkt/Dichte/Viskosität: nicht anwendbar,

Löslichkeit im Wasser: unlöslich

### 9. Stabilität und Reaktivität

keine gefährlichen Reaktionen bei sachgemäßer Handhabung

### 10. Angaben zur Toxikologie

nicht toxisch

### 11. Angaben zur Ökologie

keine schädigende Wirkung bekannt

### 12. Hinweis zur Entsorgung

Abfallschlüsselnummer: 35 101 - Entsorgung mit Hausmüll in festem

Behälter erlaubt

### 13. Angaben zum Transport

kein Gefahrgut

### 14. Vorschriften

Frank Dental Produkte sind zertifiziert nach RL 93/42/EWG

Frank Dental ist zertifiziert nach EN ISO 13485:2016 + AC:2018 +

A11:2021

### 15. Zweckbestimmung

### 16. Sonstige Angaben

Der Anwender ist verantwortlich für die ordnungsgemäße

Anwendung gemäß Zweckbestimmung und, dass die Anwendung

den Hygieneanforderungen entspricht und dafür, dass die

Aufbereitung mit den verwendeten Materialien, Ausstattung usw.

erfolgreich verläuft. Regelmäßige Kontrollen der hier

beschriebenen Verfahren sind daher erforderlich und mögliche

Abweichungen vom Anwender zu dokumentieren.

### Hinweis

Bitte beachten Sie die aktuellen Aufbereitungsempfehlungen auf <https://www.frank-dental.com> unter Manufaktur, insbesondere im Hinblick auf Verwendungszweck und Handhabung.